

02088, м. Київ, вулиця Левадна, № 30

Тел.: (044) 333-88-11 (098)-085-85-23 (095)-056-50-95

www.uks-group.com.ua

uks0980858523@gmail.com

Рахунок на оплату № УГ3223 від 12 серпня 2021 р.

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКС-ГРУП УКРАЇНА"

П/р UA503808050000000026005504178, Банк ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ, МФО 380805  
02088, м. Київ, вулиця Левадна, будинок № 30, тел.: (044) 333-88-11,  
код за ЄДРПОУ 40135109, ІПН 401351026518, № свід. 1626514502477,  
Є платником податку на загальних підставах

Договір: Основной договор

№	Артикул	Код УКТЗЕД	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Вага, кг	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Z101/100	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду100 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	18,00	2 702,70	2 702,70
2	Z101/125	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду125 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	28,00	3 624,50	3 624,50
3	Z101/150	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду150 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	33,00	4 400,55	4 400,55
4	Z101/200	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду200 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	48,00	6 930,00	6 930,00
5	Z101/250	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду250 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	75,00	11 088,00	11 088,00
6	Z101/300	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду300 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	100,00	14 899,50	14 899,50
7	Z101/350	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду350 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	170,00	29 036,70	29 036,70
8	Z101/400	8481 80 71 00 X	Z101. Засувка з гумованим клином чавунна фланцева, Ду400 /клин-чавун GGG50+EPDM/ PN16	1 шт	215,00	35 689,50	35 689,50

Загальна вага: 687 кг

Разом:

108 371,45

У тому числі ПДВ:

18 061,91

Всього найменувань 8, на суму 108 371,45 грн.

Сто вісім тисяч триста сімдесят одна гривня 45 копійок

У т.ч. ПДВ: Вісімнадцять тисяч шістдесят одна гривня 91 копійка

Рахунок дійсний до сплати протягом  
1 банківського дня!


Виписав(ла):

Когут Іван Анатолійович  
(098)-085-85-23

**ДОСТАВКА.** Інформацію уточняйте у Вашого менеджера

УВАГА!

- \* Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів;
- \* Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі;
- \* Товар відпускається за фактом надходження коштів на р/р Постачальника, за наявності довіреності;
- \* Будь-які питання щодо повернення продукції приймаються на розгляд протягом 14 діб з дати відвантаження;
- \* Безкоштовна доставка по Києву здійснюється на наступний день після оплати;
- \* Доставка посилок на компанії перевізник здійснюється до 13.00;
- \* Час роботи складу 8-30 - 17-30.



## 7. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 24 месяцев с момента покупки задвижки. УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

Задвижки зарегистрированы в реестре ТОВ «ЄВРО-ТІСК» по № UA.TR.089.0615-16

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП \_\_\_\_\_ ДИАМЕТР \_\_\_\_\_ КОЛИЧЕСТВО \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

**UKS GROUP**  
UKRAINE




# ПАСПОРТ

Fig. Z101

DN140 - DN1000

PN16

**ЗАДВИЖКА  
С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ**



02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30  
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»  
т./ф. +38 (044) 592-85-23  
e-mail: office@uks-group.com.ua  
www.uks-group.com.ua

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30  
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»  
т./ф. +38 (044) 592-85-23  
e-mail: office@uks-group.com.ua  
www.uks-group.com.ua

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Задвижка предназначена для перекрытия потока рабочей среды.

Порошковое эпоксидное покрытие. Толщина покрытия 300 м.

Класс герметичности "А".

Задвижка может быть установлена на трубопровод для подачи питьевой воды.

Задвижки рассчитаны на 2500 циклов открытия-закрытия.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление – 1,6 МПа;

Температура – до +110 °С

Рабочая среда – вода.

Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

## 3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ



№	Составляющие	Материалы
1	Корпус	ков. чугун EN-GJS400-15/ EN-GJS500-7
2	Клин	ков. чугун EN GJS500-7
3	Покрытие клина	EPDM
4	Шток	н/ж сталь EN-1.4006
5	Гайка штока	латунь
6	Прокладка	EPDM
7	Винт	н/ж сталь
8	Прокладка	EPDM
9	Уплотн. кольцо	EPDM
10	Уплотн. кольцо	EPDM
11	Крышка	ков. чугун EN GJS400-15
12	Сальник	латунь
13	Шайба	сталь EN-1.0051
14	Маховик	ков. чугун EN GJS400-15
15	Болт	сталь EN-1.0051
16	Пыльник	NBR

Таблица размеров

DN	L	D	D1	D2	b	f	n-d	H	W	Kv	Вес (кг)
40	140	150	110	88	19	3	4-18	245	160	142	8
50	150	165	125	102	19	3	4-18	278	180	198	11
65	170	185	145	122	19	3	4-18	288	180	335	13
80	180	200	160	138	19	3	8-18	310	200	507	15
100	190	220	180	158	19	3	8-18	360	250	792	18
125	200	250	210	188	19	3	8-18	405	280	1238	28
150	210	285	240	212	19	3	8-18	448	300	2228	33
200	230	340	295	268	20	3	12-22	550	350	3960	48
250	250	405	355	320	22	3	12-26	668	400	6188	75
300	270	460	410	378	24.5	4	12-26	750	500	8910	100
350	290	520	470	430	26.5	4	16-28	900	500	12530	170
400	310	580	525	489	28	4	16-31	1030	600	16359	215
450	330	640	585	548	30	4	20-31	1080	600	-	338
500	350	715	650	609	31.5	4	20-34	1188	750	-	400
600	390	840	770	720	36	5	20-37	1380	750	-	580
700	430	910	840	794	39.5	5	24-37	1545	900	-	960
800	470	1025	950	900	43	5	24-40	1750	900	-	1396

## 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

1. Перед монтажом задвижки на трубопровода необходимо тщательно очистить трубопровод от загрязнений, окислы, ржавчины, металлической стружки и т.д.
2. Проверить соответствие параметров трубопровода техническим характеристикам задвижки.
3. Задвижка устанавливается между фланцами трубопровода.


## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Задвижки должны применяться по их прямому назначению. Для обеспечения безаварийной работы задвижек весь период эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

- среда, протекающая через задвижку, должна быть предварительно очищена;
- задвижка должна быть предохранена от механических повреждений;
- рабочие параметры, указанные на шильдике задвижки не должны превышаться.

## 6. ХРАНЕНИЕ.

Задвижки должны храниться в помещениях закрытых от атмосферных осадков, паров и агрессивных газов.



## ТОВ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"

т/ф (0342) 79 39 05  
т/ф.(0342) 79 39 04  
м/т. (067) 342 65 42  
м/т. (050) 338 49 82

м. Івано - Франківськ  
вул. Коновальця, 227а  
e-mail: 2@nep.ua,  
oksana.kobuta@gmail.com

Вих.№3/ОМК від 11.08.2021р.

### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


ТОВ «ПВП Насосенергопром» згідно вашого запиту готові здійснити поставку обладнання на продукцію по цінам:

- Засувка з обгумовим клином типу 30ч39р
  - Ду50/Ру16 за ціною - 1450,00грн.з ПДВ.
  - Ду65/Ру16 за ціною - 1780,00грн.з ПДВ.
  - Ду80/Ру16 за ціною - 2088,00грн.з ПДВ.
  - Ду100/Ру16 за ціною - 2700,00грн.з ПДВ.
  - Ду125/Ру16 за ціною - 3650,00грн.з ПДВ.
  - Ду150/Ру16 за ціною -4389,00грн.з ПДВ.
  - Ду200/Ру16 за ціною - 6920,00грн.з ПДВ.
  - Ду250/Ру16 за ціною - 11065,00грн.з ПДВ.
  - Ду300/Ру16 за ціною - 14865,00грн.з ПДВ.
  - Ду350/Ру16 за ціною - 28965,00грн.з ПДВ.
  - Ду400/Ру16 за ціною - 35600,00грн.з ПДВ.
- Засувка чавунна між фланцева шиберна
  - Ду300 за ціною - 26300,00грн.з ПДВ.
  - Ду400 за ціною - 47420,00грн.з ПДВ.

Термін гарантії – 12міс.

Умови доставки – за рахунок постачальника на склад замовника.

Умови оплати – на умовах 50% передоплати,50% по факту відвантаження,або інші умови передбачені договором.



Вик. Начальник відділу  
Оксана Миколаївна  
роб/тел:80342-793905,  
0502125703



калузький трубний завод  
**ЄВРОТРУБПЛАСТ**  
рубіжанський трубний завод

02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8  
Т/ф.: (044) 594-92-92/(044)-501-96-24  
e-mail: [info@polyplastic.ua](mailto:info@polyplastic.ua)  
http: [www.polyplastic.ua](http://www.polyplastic.ua)

Комерційна пропозиція на засувки з обрезиненим клином BLUCAST

ТОВ «ТД «ЄВРОТРУБПЛАСТ» пропонує поставку:

№	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ
1	Засувка фланцева, DN 650, PN 10/16, F4 зі штурвалом	1 шт	2 536,38
2	Засувка фланцева, DN 680, PN 10/16, F4 зі штурвалом	1 шт	3 534,30
3	Засувка фланцева, DN 100, PN 10/16, F4 зі штурвалом	1 шт	4 407,43
4	Засувка фланцева, DN 150, PN 10/16, F4 зі штурвалом	1 шт	7 318,08
5	Засувка фланцева, DN 200, PN 10, F4 зі штурвалом	1 шт	11 725,58
6	Засувка фланцева, DN 250, PN 10, F4 зі штурвалом	1 шт	16 881,48
7	Засувка фланцева, DN 300, PN 10, F4 зі штурвалом	1 шт	24 781,80
8	Засувка фланцева, DN 400, PN 10, F4 зі штурвалом	1 шт	57 380,40


Умови оплати: 100% передплата або згідно договірних відносин;

Сроки поставки: згідно договірних відносин;

Умови поставки: згідно договірних відносин;

Каталог додається.

Представник ТОВ «ТД «ЄВРОТРУБПЛАСТ»



Борушевський Богдан