

**Звіт про стан атмосферного повітря на межі санітарно - захисної зони (СЗЗ) ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»
за 4 квартал 2020р.**

№ з./п.	Місце відбору проб	Найменування речовини, яка контролюється	Допустимі концентрації на межі СЗЗ ГДК (ОБРД), мг/м ³	Фактичні заміри, мг/м ³
1	На межі СЗЗ, 600м на північ від цеху розділення повітря Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
2	На межі СЗЗ, 380м на північний-захід від роздоріжжя доріг на виробництво етилену і поліетилену та с. Верхня Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
3	На межі СЗЗ, 380м від дороги на захід напроти ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ -НОВА» Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³

№ з./п.	Місце відбору проб	Найменування речовини, яка контролюється	Допустимі концентрації на межі СЗЗ ГДК (ОБРД), мг/м ³	Фактичні заміри, мг/м ³
4	На межі СЗЗ, територія цеху водопостачання і каналізації між відстійниками та резервуаром Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
5	На межі СЗЗ, північно-східний кут корпусу 795 ДП «Фірма «Аверс». Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
6	На межі СЗЗ, 180м після залізничного переїзду в напрямку станції Кропивник Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
7	На межі СЗЗ, 2100м на захід від прохідної виробництва етилену і поліетилену Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³

№ з./п.	Місце відбору проб	Найменування речовини, яка контролюється	Допустимі концентрації на межі СЗЗ ГДК (ОБРД), мг/м ³	Фактичні заміри, мг/м ³
	<i>поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди</i>	Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
8	<i>На межі СЗЗ, 1300м на північ від прохідної виробництва етилену і поліетилену Спостереження за забрудненням атмосферного повітря від джерел викидів виробництв етилену і поліетилену, поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди</i>	Азоту діоксид	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Вуглецю оксид	5,0	нижче межі виявлення, менше 0,2 мг/м ³
		Пропілен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Етилен	3,0	нижче межі виявлення, менше 1,0 мг/м ³
		Бензол	1,5	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Ксилол	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,02 мг/м ³
		Вініл хлористий	(0,005)	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
9	<i>На межі СЗЗ, 200 м на південь від майданчика цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод, с. Мостище.</i>	Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Сірководень	0,008	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³
10	<i>На межі СЗЗ, 200 м на південь від майданчика цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод, с. Мостище.</i>	Водень хлористий	0,2	нижче межі виявлення, менше 0,1 мг/м ³
		Сірководень	0,008	нижче межі виявлення, менше 0,004 мг/м ³

Начальник управління
з промислової безпеки, охорони праці та екології



В.В. Кучер